




 LEDON

 Produziert  
in Dänemark



Beratung und Verkauf:

**HEINZ ULRICH BUSCH**

*Spiel-, Sport- und Freiraumausstattungen  
Zertifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161*

📍 Kollerstraße 15  
D-96114 Hirschaid

☎ +49 (0) 9545 - 94 33-0

📠 +49 (0) 9545 - 94 33-22

📱 +49 (0) 171 23 30 466

✉ busch-freiraum@gmx.de

www.busch-freiraum.de





1710/1712

### Traktor

#### Sondermerkmale:

- Produkt wird komplett vormontiert geliefert – inkl. Erdanker
- Bis zu 4 Kindern können gleichzeitig mit dem Gerät spielen – Hinter der Fahrkabine befindet sich ein Unterschlupf mit Tisch und 2 Bänken
- Mehrere bewegliche Teile wie Lenkrad, Schaltung sowie Armaturen die die Fahrt interessant machen
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Bügelhandgriffe und Fußrasten aus schlagfestem Nylon im Temperaturbereich -40 bis +110 Grad Celsius. Bei frostigen Temperaturen frieren die Finger nicht fest. Bügelhandgriffe minimieren sogleich Augenverletzungen
- Steh und Sitzflächen aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 133 x 110 x 120 cm  
Platzbedarf (LxB): 433 x 410 cm  
Fallhöhe: 59 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 2 Jahren



1710



1712

304010G

### Mini Feuerwehrauto

#### Sondermerkmale:

- Produkt wird komplett vormontiert geliefert – inkl. Erdanker
- Bis zu 4 Kindern können gleichzeitig mit dem Gerät spielen – Hinter der Fahrkabine sind zwei Bänke für bis zu 2-3 Kinder
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Bügelhandgriffe und Fußrasten aus schlagfestem Nylon im Temperaturbereich -40 bis +110 Grad Celsius. Bei frostigen Temperaturen frieren die Finger nicht fest. Bügelhandgriffe minimieren sogleich Augenverletzungen
- Steh und Sitzflächen aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Zwei bewegliche Lenkräder machen die Fahrt interessant
- Technische Daten (LxBxH): 120 x 80 x 106 cm  
Platzbedarf (LxB): 420 x 380 cm  
Fallhöhe: 43 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 2 Jahren






305015G  
**Tanksäule**  
 (Euro Ausführung)



**Sondermerkmale:**

- Produkt wird teilweise vormontiert geliefert – inkl. Erdanker
- Toller Lerneffekt und Zahlenübung durch drehbare Elemente zum Einstellen der Tankmenge oder Geldbetrages
- 2 bewegliche Zapfhähne
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Technische Daten (LxBxH): 74 x 49 x 101 cm  
 Platzbedarf (LxB): 74 x 49 cm  
 Fallhöhe: 0 cm  
 Altersgruppe: ab 2 Jahren



EX090G  
**Spielhaus Ana**



**Sondermerkmale:**

- Spielhaus in natürlichen Farben inkl. Tisch und Bänke
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standpfosten Ø76 mm, 2 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Steh- und Sitzflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Technische Daten (LxBxH): 146 x 141 x 166 cm  
 Platzbedarf (LxB): 446 x 441 cm  
 Fallhöhe: 60 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
 Altersgruppe: ab 1 Jahr






**EX092G**  
**Spielhaus Kiki m/Veranda**

**Sondermerkmale:**

- Spielhaus in natürlichen Farben inkl. Sitzgruppe, Veranda, Backofen und Brüstung
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standpfosten Ø76 mm, 2 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Steh und Sitzflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Technische Daten (LxBxH): 235 x 141 x 166 cm  
 Platzbedarf (LxB): 535 x 441 cm  
 Fallhöhe: 60 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
 Altersgruppe: ab 1 Jahr



**LP080G**  
**Piratenschiff Sally**

**Sondermerkmale:**

- Spielschiff für die Kleinsten mit etlichen Spielmöglichkeiten wie Steuerrad, Bullaugen, Anker zum Einholen, Gummiklappen, Kompass
- Äußerst wartungsarm
- Alle Seitenwände aus HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standfläche am Bug aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Technische Daten (LxBxH) 189 x 80 x 91 cm  
 Platzbedarf (LxB) 489 x 380 cm  
 Fallhöhe: 20 cm  
 Podesthöhe: 20 cm  
 Altersgruppe: ab 2 Jahren






301020G  
**Mini Küstenschiff**

**Sondermerkmale:**

- Spielschiff für die Kleinsten mit etlichen Spielmöglichkeiten wie Steuerrad, Fernrohr, Bullaugen, Pumpe
- Standpfosten Ø76 mm, 2 mm feuerverzinkt
- Äußerst wartungsarm
- Alle Seitenwände aus HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblässen, Speichelecht
- Standfläche am Bug aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Technischen Daten (LxBxH) 293 x 134 x 150 cm  
Platzbedarf (LxB) 593 x 434 cm  
Fallhöhe: 30 cm – Fallschutz gemäß EN 1177  
Podesthöhe: 30 cm  
Altersgruppe: ab 2 Jahren



600025G  
**Braunbär Kleinkinderrutsche**

**Sondermerkmale:**

- Freistehend inkl. Höhlenfunktion – für Draußen und Drinnen geeignet
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblässen, Speichelecht
- Steh und Sitzflächen aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Rutsch Oberfläche aus 15 mm HDPE
- Inkl. Verankerung
- Technische Daten (LxBxH): 178 x 43 x 72 cm  
Platzbedarf (LxB): 528 x 343 cm  
Fallhöhe: 58 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr






300085G  
**Papageirutsche**

**Sondermerkmale:**

- Freistehende Rutsche mit lustigen Papagei
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche und Treppen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Rutsch Oberfläche aus 15 mm HDPE
- Inkl. Verankerung
- Technische Daten (LxBxH): 270 x 54 x 165 cm  
Platzbedarf (LxB): 620 x 354 cm  
Fallhöhe: 89 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 2 Jahren



1981  
**Tintenfischrutsche**

**Sondermerkmale:**

- Freistehende Rutsche mit Tintenfischmotiv
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche und Treppen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Rutschoberfläche aus 15 mm HDPE
- Nylonquerstange verhindert dass bei frostigem Wetter kleine Finger nicht haften bleiben.
- Abdeckkappen an alle Muttern verhindern eine evtl. Verletzungsgefahr vor scharfen Kanten sowie unbefugte Demontage
- Inkl. Verankerung
- Technische Daten (LxBxH): 256 x 52 x 167 cm  
Platzbedarf (LxB): 606 x 350 cm  
Fallhöhe: 90 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 2 Jahre





1186

### Modul Schaukelgestell (mit Sicherheitssitze)



#### Sondermerkmale:

- Feuerverzinkte Stahlpfosten + Querträger
- Inkl. 2 St. Sicherheitsschaukelsitze inkl. rostfreien Beschlägen und feuerverzinkter, mit Gummi überzogener Kette
- Inkl. 1 St. Vogelnest ø100cm
- Technische Daten (LxBxH): 625 x 227 x 224 cm  
Platzbedarf (LxB): 625 x 706 cm  
Fallhöhe: 178 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr




1187

### Modul Schaukelgestell



#### Sondermerkmale:

- Feuerverzinkte Stahlpfosten + Querträger
- Inkl. 2 St. Sicherheitsschaukelsitze inkl. rostfreien Beschlägen und feuerverzinkter, mit Gummi überzogener Kette
- Inkl. 1 St. Babyschaukelsitz. Ketten mit Gummischlauch überzogen
- Technische Daten (LxBxH): 505 x 227 x 224 cm  
Platzbedarf (LxB): 505 x 725 cm  
Fallhöhe: 136 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr





1176

### Vogelnestschaukel

#### Sondermerkmale:

- Feuerverzinkte Stahlpfosten + Querbalken
- Ø120 cm Nestkorb
- Ketten mit Gummischlauch versehen
- Technische Daten (LxBxH): 334 x 227 x 224 cm  
Platzbedarf (LxB): 334 x 693 cm  
Fallhöhe: 185 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 2 Jahren



Mit Original Vogelnest von Hally Gally Ø 120 cm



300111

### Möwe Pelle

#### Sondermerkmale:

- Seiten bieten Schutz und besseren Halt für die Kleinsten
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Querstangen aus schlagfesten Nylon verhindert festfrieren der Finger bei Frost
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH) 80 x 41 x 81 cm  
Platzbedarf (LxB) 280 x 241 cm  
Sitzhöhe: 45 cm – Fallschutz gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr





302293

### Jumbo Flugzeug

#### Sondermerkmale:

- Seiten bieten Schutz und besseren Halt für die Kleinsten
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Querstangen aus schlagfesten Nylon verhindert festfrieren der Finger bei Frost
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technischen Daten (LxBxH) 77 x 38 x 74 cm  
Platzbedarf (LxB) 277 x 238 cm  
Sitzhöhe: 45 cm – Fallschutz gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr



300110

### Papagei Pauli

#### Sondermerkmale:

- Seiten bieten Schutz und besseren Halt für die Kleinsten
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Querstangen aus schlagfesten Nylon verhindert festfrieren der Finger bei Frost
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit schlagfesten Kappen versehen
- Technischen Daten (LxBxH) 62 x 41 x 85 cm  
Platzbedarf (LxB) 262 x 241 cm  
Sitzhöhe: 45 cm – Fallschutz gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr





300112

## Hai

### Sondermerkmale:

- Seiten bieten Schutz und besseren Halt für die Kleinsten
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblässen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Querstangen aus schlagfesten Nylon verhindert festfrieren der Finger bei Frost
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit schlagfesten Kappen versehen
- Technischen Daten (LxBxH) 71 x 41 x 80 cm  
Platzbedarf (LxB) 271 x 241 cm  
Sitzhöhe: 45 cm – Fallschutz gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr



302110

## Wal Willy

### Sondermerkmale:

- Seiten und Rückenlehne für besseren Halt für die Kleinsten
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblässen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Querstangen aus schlagfesten Nylon verhindert festfrieren der Finger bei Frost
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 85 x 38 x 79 cm  
Platzbedarf (LxB): 285 x 238 cm  
Sitzhöhe: 45 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr






4111  
**Muli**



**Sondermerkmale:**

- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 92 x 35 x 82 cm  
Platzbedarf (LxB): 292 x 235 cm  
Sitzhöhe: 50 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr




4131  
**Gelber Elefant**



**Sondermerkmale:**

- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 87 x 35 x 84 cm  
Platzbedarf (LxB): 287 x 235 cm  
Sitzhöhe: 50 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 1 Jahr





Gelb: 302210G



Blau: 302215G



Pirates: 300080G

302210G

**Windsurfer  
(Gelb/blau/Pirates)**



**Sondermerkmale:**

- Gut fürs Training der Grobmotorik, Gleichgewichtssinn und Koordinierungsfähigkeit
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standfläche aus PE mit rutschfester Gummioberfläche versehen
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme sowie Stoßdämpfer
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Lieferbar in blau, gelb und weiß
- Technische Daten (LxBxH): 141 x 60 x 187 cm  
Platzbedarf (LxB): 441 x 360 cm  
Fallhöhe: 45 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 3 Jahren



4421

**Sonnenwippe**



**Sondermerkmale:**

- Wartungsfreien Alu-Balken mit 15 mm HDPE versehen
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen inkl. rostfreie Bolzen
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Gerät wird Standard mit einer Schlagfesten Abdeckkappe für den Bodenbeschlag geliefert
- Bügelhandgriffe aus schlagfestem Nylon im Temperaturbereich -40 bis +110 Grad Celsius. Bei frostigen Temperaturen frieren die Finger nicht fest. Bügelhandgriffe minimieren sogleich Augenverletzungen
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 115 x 28 x 80 cm  
Platzbedarf (LxB): 415 x 329 cm  
Sitzhöhe: 50 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 2 Jahren

4245

### See-Pferdchen



#### Sondermerkmale:

- Wartungsfreien Alu-Balken mit 15 mm HDPE versehen
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitzflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen inkl. rostfreie Bolzen
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Bügelhandgriffe aus schlagfestem Nylon im Temperaturbereich -40 bis +110 Grad Celsius. Bei frostigen Temperaturen frieren die Finger nicht fest. Bügelhandgriffe minimieren sogleich Augenverletzungen
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 210 x 28 x 81 cm  
Platzbedarf (LxB): 510 x 328 cm  
Sitzhöhe: 51 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 3 Jahren




642090G/300090G

### Multipippe (Galionen/Pirates)




#### Sondermerkmale:

- Bis zu 12 Kinder können auf das schaukelnde Schiff auf einmal spielen
- Auf dieser Multipippe müssen die Kinder zusammenarbeiten, um die Wippe in Bewegung zu bekommen. Hier werden die Motorik, der Gleichgewichtssinn und die Koordination gestärkt – sowie nicht zuletzt das soziale Miteinander
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-geschützt, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Sitz und Standflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Klemmsichere Feder inkl. patentierte Federaufnahme
- 18 mm Stahlfeder ist Zinkphosphatiert und mit einer schlagfesten Polyesterlack überzogen
- Handgriffe mit Gummioberfläche versehen
- Alle Muttern mit Schlagfesten Kappen versehen
- Technische Daten (LxBxH): 312 x 115 x 100 cm  
Platzbedarf (LxB): 412 x 215 cm  
Fallhöhe: 100 cm – Fallschutz: gemäß EN 1177  
Altersgruppe: ab 3 Jahren



Galionen: 642090G



Pirates: 300090G






## EX112 Spielturm Rios

### Sondermerkmale:


- Spielturm in Naturfarben mit Dach inkl. geschlossene Hühnerleiter als Aufstieg, offene Rutsche komplett aus HDPE, Reckstange, sowie Bänke und Tisch. Standflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Äußerst wartungsarm
- 20 Jahre Garantie auf Teile aus HDPE, Stahlpfosten, Stahlbodenbalken und -rahmen
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standpfosten Ø76 mm, 2 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Technische Daten (LxBxH) 451 x 306 x 249 cm  
Platzbedarf (LxB) 750 x 543 cm  
Fallhöhe: 100 cm  
Podesthöhe: 90 cm  
Altersgruppe: ab 2 Jahren



## EX100 Spielturm Sia

### Sondermerkmale:

- Dreieck Spielturm mit offene Rutsche komplett aus HDPE, Spielpaneel sowie Strickleiter als Aufstieg Standfläche aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen
- Äußerst wartungsarm
- 20 Jahre Garantie auf Teile aus HDPE, Stahlpfosten, Stahlbodenbalken und -rahmen
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standpfosten Ø76 mm, 2 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Technische Daten (LxBxH) 279 x 120 x 181 cm  
Platzbedarf (LxB) 529 x 421 cm  
Fallhöhe: 100 cm  
Podesthöhe: 90 cm  
Altersgruppe: ab 3 Jahre



LC105

## Guinevere



### Sondermerkmale:

- Dreieck Spielturm mit Dach inkl. geschlossene Hühnerleiter als Aufstieg, offene Rutsche komplett aus HDPE, sowie eine frei hängende Hütte. Standflächen aus PE mit rutschfester Oberfläche versehen. Die gelben und roten Dachfenster werfern Kästchen auf den Boden, die zum fantasievollen Spielen verleiten
- Äußerst wartungsarm
- 20 Jahre Garantie auf Teile aus HDPE, Stahlposten, Stahlbodenbalken und -rahmen
- HDPE-Material: 15 mm stark, abgerundet, splitterfrei, durchgefärbt und giftfrei, enthält keine Schadstoffe wie Blei, Chrom oder Cadmium (Lebensmittelecht), UV-Schutz, 5 Jahre Garantie gegen nennenswertes Verblasen, Speichelecht
- Standpfosten  $\varnothing 76$  mm, 2 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- Technische Daten (LxBxH) 345 x 391 x 448 cm  
Platzbedarf (LxB) 645 x 715 cm  
Fallhöhe: 100 cm  
Podesthöhe: 90 cm  
Altersgruppe: ab 2 Jahren

