

# SEILSPIELGERÄTE



**Der Spielplatzprofi**  
 **HEINZ ULRICH BUSCH**

**Heinz Ulrich Busch**  
Spiel- Sport- & Freiraumausstattungen  
Postfach 12 64  
D-96112 Hirschaid

Tel.: +49 (0) 9545 - 94 33 0  
Fax: +49 (0) 9545 - 94 33 22  
Mob.: +49 (0) 171 - 23 30 466  
E-Mail: [busch-freiraum@gmx.de](mailto:busch-freiraum@gmx.de)  
[www.busch-freiraum.de](http://www.busch-freiraum.de)

## Der Spielplatzprofi - Heinz Ulrich Busch

Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen wir für das nachhaltige, qualitative Erlebnis ‚Freiraum‘!  
Mit besonderer Aufmerksamkeit für jeden Auftrag und einer stetigen Sortimentserweiterung sind wir der professionelle Ansprechpartner für Erlebniswelten im Freien.  
Individuelle Beratung, Top-Qualität und kundenorientierter Service - vom Spiel- bis Freiraum im öffentlichen und privaten Bereich, von der Planung bis zur Umsetzung - das alles erwartet Sie beim Spielplatzprofi!

### Wir schaffen

erleb-, erspiel- und erfühlbare Räume im Freien.

### Für kleine Eroberer,

entspannte Spaziergänger oder sportliche Helden.

### Unser Sortiment

überzeugt durch Qualität und den Anspruch jedem Kunden die passende Lösung zu bieten.

Überzeugen Sie sich!

## Seite

Seilspieltürme drehbar

4 - 11

Seilpyramiden

12 - 15

Wippnest

16

Hängematte

17

Nestschaukeln

18 - 19

## Der Spielplatzprofi



### Heinz Ulrich Busch

Spiel- Sport- & Freiraumausstattungen

Postfach 1264

D-96112 Hirschaid

Tel.: +49 (0)9545 - 94330

Fax: +49 (0)9545 - 943322

Mob.: +49 (0)171 - 2330466

info@spielplatzprofi.de

### Unser Beratungs-Team:



Heinz Ulrich Busch



Marion Busch



Hannelore Melber



Birgit Preller





Technische Daten

Netz



ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

Pfosten

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

Sicherheitsbereich

Ø 500 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m



Technische Daten

Netz



ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele


Pfosten

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

Sicherheitsbereich

Ø 600 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m





**Technische Daten**

**Netz**



ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Pfosten**

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Sicherheitsbereich**

Ø 600 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m



**Technische Daten**

**Netz**



ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Pfosten**

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Sicherheitsbereich**

Ø 600 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m





**Technische Daten**

**Netz**

ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Pfosten**

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Sicherheitsbereich**

Ø 700 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m

**Technische Daten**

**Netz**



ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Pfosten**

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Sicherheitsbereich**

Ø 700 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m





**Technische Daten**

**Netz**


ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Pfosten**

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Sicherheitsbereich**

Ø 500 cm  
max. freie Fallhöhe: 1,5 m



**Technische Daten**

**Netz**


ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele


**Pfosten**

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 3.850 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Sicherheitsbereich**

Ø 500 cm  
max. freie Fallhöhe: 3 m









Technische Daten

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Netz</b><br>ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele | <b>Pfosten</b><br>Stahlrohr 88,9 x 4 x 3.350 mm<br>feuerverzinkt | <b>Sicherheitsbereich</b><br>Ø 680 cm<br>max. freie Fallhöhe: 1,5 m |
|--|--|---|

Technische Daten

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Netz</b><br>ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele | <b>Pfosten</b><br>Stahlrohr 88,9 x 4 x 3.850 mm<br>feuerverzinkt | <b>Sicherheitsbereich</b><br>Ø 750 cm<br>max. freie Fallhöhe: 1,5 m |
|--|--|---|





Technische Daten

Netz


ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

Pfosten

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 5.350 mm  
feuerverzinkt

Sicherheitsbereich

Ø 1.100 cm  
max. freie Fallhöhe: 2 m



Technische Daten

Netz


ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

Pfosten

Stahlrohr 152,4 x 4,5 x 7.350 mm  
feuerverzinkt, pulverbeschichtet

Sicherheitsbereich

Ø 1.440 cm  
max. freie Fallhöhe: 2 m





### Technische Daten

**Netz**

ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Ring / Rahmen**

Stahl Ø 120 cm / Stahlrohr feuerverzinkt

**Sicherheitsbereich**

Ø 420cm  
max. freie Fallhöhe: 80 cm

optional mit Gestell:

| Gestell                           | Artikelnummer |
|-----------------------------------|---------------|
| Holzpfosten                       | 780-110       |
| Metallpfosten (feuerverzinkt)     | 780-120       |
| Metallpfosten (pulverbeschichtet) | 780-130       |



### Technische Daten

**Netz**

L/B 200 x 100 cm, Maschengröße: 10 x 10 cm  
ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele

**Querbalken**

Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet

**Höhe**

min. 40 cm über Spielhöhe

**Aufhängeseile**


16 mm, 4-schäftig, mit Stahlseele



optional mit Holz- oder Metallpfosten (siehe Preisliste)

**Technische Daten**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Netz</b><br>ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele | <b>Ring</b><br>Stahl Ø 120 cm<br>feuerverzinkt | <b>Sicherheitsbereich</b><br>Breite: min. 250 cm, Länge: je nach Aufhängehöhe<br>max. Aufhängehöhe: 300 cm über Spielhöhe |
|--|--|---|



**Technische Daten**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Netz</b><br>ProfiCord 16 mm, mit Stahlseele | <b>Ring</b><br>Stahl Ø 100, 120 oder 145 cm<br>feuerverzinkt | <b>Gestell</b><br>wahlweise Metall oder<br>Rundholz (Douglasie oder Robinie) |
|--|--|--|

**Gestelle**

Wahlweise können Sie für unsere Nester oder Hängematte passende Gestelle aus Metall oder Rundholz (Douglasie oder Robinie) bestellen.



**Gestell Metall** (Artikelnummer SMUBVZ)



**Gestell Rundholz** (Artikelnummer SMUBHR= Robinie, SMUBHD=Douglasie)

